

Sharkoon



V57

ATX PC CASE

Versiones de caja



VS7 WINDOW


- Panel lateral: Acrylic
- Panel frontal: 2x 120 mm ventilador (preinstalado)
- Panel superior: 3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional)
- Panel posterior: 1x 120 mm LED ventilador (preinstalado)



VS7

- Panel lateral: Metal
- Panel frontal: 1x 120 mm ventilador (preinstalado)
- Panel lateral: 2x 120 mm ventilador (opcional)
- Panel posterior: 1x 120 mm ventilador (preinstalado)

Opciones de ensamblaje versátiles



Organización sistemática


La fuente de alimentación y hasta dos discos duros 3,5" o dos discos duros 2,5" se pueden separar en la parte inferior de la caja, dentro del túnel, evitando así alterar su apariencia.





Orificios ovalados para un posicionamiento flexible de la caja HDD

Apertura para refrigerador de CPU

Prácticos pasajes de cables



Protección óptima de los componentes




Filtro de polvo extraíble en el panel inferior



Filtro de polvo con sujeción magnética en el panel superior

Configuración de ventilador graduable

Panel frontal




2x 140 mm ventilador
(Opcional)

1x 280 mm radiador
(Opcional)


2x 120 mm ventilador
(1x preinstalado VS7)
(2x preinstalado VS7 Window)

1x 240 mm radiador
(Opcional)



Orificios ovalados para instalación de ventiladores modular

Panel posterior




1x 120 mm ventilador
(preinstalado VS7)

1x 120 mm LED ventilador
(preinstalado VS7 Window)

Configuración de ventilador graduable

Panel superior (sólo en VS7 Window)



2x 140 mm ventilador
(Opcional)

1x 280 mm radiador
(Opcional)

3x 120 mm ventilador
(Opcional)

1x 240 mm radiador
(Opcional)


1x 360 mm radiador
(Opcional)

Panel lateral (sólo en VS7)

2x 120 mm ventilador
(Opcional)



Especificaciones



VS7

VS7 WINDOW

General:

■ Factor de forma:	ATX	ATX
■ Ranuras de expansión:	7	7
■ Lacado interior:	✓	✓
■ Instalación de dispositivos sin herramientas:	✓	✓
■ Sistema de gestión del cable:	✓	✓
■ Panel lateral:	Metal	Acrílico
■ Peso:	5,52 kg	5,57 kg
■ Dimensiones (L x An x Al):	45,0 x 22,1 x 47,3 cm	45,0 x 22,1 x 47,3 cm

I/O:

■ USB 3.0 (frontal):	2	2
■ Audio (frontal):	✓	✓

Máximo número de bahías:

■ 5,25":	2	2
■ 3,5":	3	3
■ 2,5":	4	4

Configuración del ventilador:

■ Panel frontal:	1x 120 mm ventilador (preinstalado) o radiador (opcional)	2x 120 mm ventilador (preinstalado) o radiador (opcional)
■ Panel lateral:	2x 120 mm ventilador (opcional)	-
■ Panel posterior:	1x 120 mm ventilador (preinstalado)	1x 120 mm LED ventilador (preinstalado)
■ Panel superior:	-	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional) o radiador (opcional)

Compatibilidad:

■ Placa base:	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
■ Máx. longitud de la tarjeta gráfica:	40 cm	40 cm
■ Máx. altura del refrigerador CPU:	16,5 cm	16,5 cm
■ Máx. longitud de la fuente de alimentación:	24,0 cm	24,0 cm
■ Máx. altura del radiador incl. ventilador (frontal):	5,9 cm	5,9 cm
■ Máx. altura del radiador incl. ventilador (superior):	-	5,0 cm

Contenidos del paquete:

VS7, Conjunto de accesorios, Manual	VS7 Window, Conjunto de accesorios, Manual
-------------------------------------	--

Caja de envío

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones (L x An x Al): 525 x 260 x 510 mm
Peso: VS7: 6,42 kg / VS7 Window: 6,47 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China

VS7



VS7 Window

