

Sharkoon



V57

ATX PC CASE

Case versioni




V57 WINDOW

- Pannello laterale: Acrilico
- Pannello frontale: 2x 120 mm ventole (preinstallata)
- Pannello superiore: 3x 120 mm o 2x 140 mm ventole (opzionali)
- Pannello posteriore: 1x 120 mm ventola LED (preinstallata)

V57

- Pannello laterale: Metallo
- Pannello frontale: 1x 120 mm ventola (preinstallata)
- Pannello laterale: 2x 120 mm ventole (opzionali)
- Pannello posteriore: 1x 120 mm ventola (preinstallata)

Versatile nelle connessioni




Sistematicamente ordinato



Un'alimentatore e fino a due HDD da 3,5" o 2,5" possono essere installati nel tunnel in modo indipendente, il tutto senza comprometterne il flusso d'aria e l'estetica.



Gabbia degli HDD mobile grazie alla progettazione ovale delle fessure ad essa dedicate per lo scivolamento




Protezione ottimale dei componenti



Configurazione delle ventole

Pannello frontale




2x 140 mm ventole
(opzionali)

1x 280 mm radiatore
(opzionale)


2x 120 mm ventole
(1x preinstallata VS7)
(2x preinstallate VS7 Window)

1x 240 mm radiatore
(opzionale)



Fori ovali per un'installazione delle ventole modulare

Pannello posteriore




1x 120 mm ventola
(preinstallata VS7)

1x 120 mm ventola LED
(preinstallata VS7 Window)

Configurazione delle ventole

Pannello superiore (solo per il VS7 Window)



2x 140 mm ventole
(opzionali)

1x 280 mm radiatore
(opzionale)

3x 120 mm ventole
(opzionali)

1x 240 mm radiatore
(opzionale)

1x 360 mm radiatore
(opzionale)

Pannello laterale (solo per VS7)



2x 120 mm ventole
(opzionali)

Specifiche tecniche



VS7

VS7 WINDOW

Generale:

■ Fattore di forma:	ATX	ATX
■ Slot di espansione:	7	7
■ Verniciatura interna:	✓	✓
■ Il montaggio delle unità non necessita di attrezzi:	✓	✓
■ Cable management:	✓	✓
■ Pannello laterale:	Metallo	Acrilico
■ Peso:	5,52 kg	5,57 kg
■ Dimensioni (L x P x A):	45,0 x 22,1 x 47,3 cm	45,0 x 22,1 x 47,3 cm

I/O:

■ USB 3.0 (frontale):	2	2
■ Audio (frontale):	✓	✓

Unità ottiche massime:

■ 5,25":	2	2
■ 3,5":	3	3
■ 2,5":	4	4

Configurazione delle ventole:

■ Pannello frontale:	1x 120 mm ventola (preinstallata) o radiatore (opzionale)	2x 120 mm ventole (preinstallata) o radiatore (opzionale)
■ Pannello laterale:	2x 120 mm ventole (opzionali)	-
■ Pannello posteriore:	1x 120 mm ventola (preinstallata)	1x 120 mm ventola LED (preinstallata)
■ Pannello superiore:	-	3x 120 mm o 2x 140 mm ventole (opzionali) o radiatore (opzionale)

Compatibilità:

■ Scheda madre:	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
■ Lunghezza massima scheda grafica:	40 cm	40 cm
■ Altezza massima raffreddamento della CPU:	16,5 cm	16,5 cm
■ Lunghezza massima alimentatore:	24,0 cm	24,0 cm
■ Altezza massima del radiatore incluso di ventola (frontale):	5,9 cm	5,9 cm
■ Altezza massima del radiatore incluso di ventola (superiore):	-	5,0 cm

Contenuto della confezione:	VS7, Set accessori, Manuale dell'utente	VS7 Window, Set accessori, Manuale dell'utente
------------------------------------	---	--

Scatola di spedizione

Unità di imballaggio: 1
Dimensioni (L x P x A): 525 x 260 x 510 mm
Peso: VS7: 6,42 kg / VS7 Window: 6,47 kg
Tariffa doganale n.: 84733080
Paese di origine: Cina

VS7



VS7 Window

