

sharkoon

SHP v2

ATX 2.3 POWER SUPPLY



Caratteristiche

ATX 2.3

Supporta gli attuali processori Intel e AMD

Alta efficienza

L'alimentatore raggiunge un'efficienza di almeno l'85% con carico al 50% e dell'82% con carico del 20% e 100%

Connettore PCIe

Questo alimentatore è disponibile con un connettore a 6+2-pin



Funzione PFC attiva

L'alimentatore presenta la funzione di correzione del fattore di potenza (PFC)


Ventola da 120 mm

Attraverso l'utilizzo di una ventola da 120 mm il rumore sarà drasticamente ridotto


Opzioni di collegamento



1x Connettore scheda madre 20+4-pin



2x Connettori PCIe 6+2-pin




1x Connettore floppy



1x Connettore CPU 4+4-pin



3x Connettori IDE



4x Connettori SATA

Numero del modello	SHP550 V2				
In entrata (AC)	Voltaggio		Corrente	Frequenza	
	200-240 VAC		4 A	47-63 Hz	
In uscita (DC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Corrente massima di uscita	18 A	18 A	42 A	0,3 A	2,5 A
Potenza massima combinata	110 W		504 W	3,6 W	12,5 W
Potenza totale	550 W				

Numero del modello	SHP650 V2				
In entrata (AC)	Voltaggio		Corrente	Frequenza	
	200-240 VAC		5 A	47-63 Hz	
In uscita (DC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Corrente massima di uscita	20 A	20 A	50 A	0,3 A	2,5 A
Potenza massima combinata	120 W		600 W	3,6 W	12,5 W
Potenza totale	650 W				



Confezione per la vendita

Dimensioni: 257 x 221 x 102 mm

Peso: 1,8 kg

Contenuto della confezione

- SHP550 V2/SHP650 V2
- Cavo di alimentazione
- Viti di montaggio
- Manuale dell'utente

SHP550 V2



SHP650 V2



Scatola di spedizione

Unità di imballaggio: 5

Dimensioni: 540 x 277 x 237 mm

Peso: 9,4 kg

Tariffa doganale n.: 85044030

Paese di origine: Cina

www.sharkoon.com